



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ**

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43
e-mail: do@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru

№ _____

На № _____ от _____

**О направлении акта
о результатах мониторинга
лабораторных испытаний
за 2019 год**

Руководителям муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений города Перми

Руководителям муниципальных
общеобразовательных
учреждений города Перми,
имеющим структурные
подразделения «Детский сад»

Начальникам
отделов образования районов
департамента образования
администрации города Перми

Уважаемые коллеги!

Направляем акт о результатах мониторинга лабораторных испытаний за 2019 год.

Руководителей ДОУ до 29.06.2020 необходимо ознакомиться с данным актом под подпись;

Руководителям отделов образования районов до 30.06.2020 направить в сектор по организации питания листы ознакомления с настоящим актом по прилагаемой форме.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник управления
имущественным комплексом

Р.Р.Шарипова

Метелева Лидия Гербертовна
212 23 78



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с Актом от 23.06.2020о результатах мониторинга организации питания
в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях
города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста,
в части выполнения натуральных норм и проведения лабораторного контроля
в 2019 году
_____ район

п/п	ОУ	ФИО руководителя	Дата получения акта	Подпись

Начальник управления
имущественным комплексом
департамента образования
администрации города Перми
/Р.Р.Шарипова/



Акт

о результатах мониторинга организации питания в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, в части выполнения натуральных норм и проведения лабораторного контроля в 2019 году

На основании приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 03.02.2020 № 059-08-01-09-121 «О проведении мониторинга организации питания в части проведения лабораторного контроля и выполнения натуральных норм в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста»

Комиссия в составе:

Председатель: Метелева Л.Г. – начальник сектора по организации питания управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Члены комиссии:

Кислицына О.Н. – начальник отдела образования Дзержинского района департамента образования администрации города Перми

Погудина А.М. – начальник отдела образования Ленинского района департамента образования администрации города Перми

В период с 18.02.2020 по 16.03.2020 составили настоящий акт о мониторинге организации питания в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, в части выполнения натуральных норм и проведения лабораторного контроля в 2019 году

Предмет контроля:

1. протоколы лабораторных испытаний проб готовых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, смывов с предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с номенклатурой лабораторных исследований, указанной в Положении об организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, утвержденном приказом начальника департамента образования от 12.09.2019 № 059-08-01-09-843 (далее – Положение);

2. данные о выполнении ДОУ натуральных норм за 4 квартал 2019 года



Объекты мониторинга: подведомственные муниципальные образовательные учреждения города Перми, имеющие группы для детей дошкольного возраста (далее – ДОУ)

Проверяемый период:

по п.1 - январь 2019 – декабрь 2019

по п.2 - октябрь 2019 – декабрь 2019

Цель контроля:

1. анализ осуществления ДОУ контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части обеспечения безопасного и качественного питания обучающихся

2. эффективность организации питания ДОУ в части выполнения натуральных норм по всем основным продуктам

По результатам проведения мониторинга установлено следующее.

1. Общие сведения

На конец 2019 года в городе Перми функционировало 93 ДОУ и 8 структурных подразделения – детских сада (далее – СП): Гимназия 31, Гимназия 1, Ш-И 113, СОШ Точка, СОШ 94, СОШ 63, СОШ 118, СОШ 44 (в 2018 – 130 ДОУ и 6 СП).

В течение 2019 года произошла реорганизация путем присоединения:

Район	ДОУ, прекратившие свою деятельность вследствие реорганизации	ДОУ, к которым произошло присоединение	Район	Реорганизованы путем присоединения	Новое название
Д	2	Конструктор успеха	Л	29	36
	24, 55	90		273	Театр на Звезде
	203	407		363	404
	384	370	М	63	134
	233	СОШ 44		40	176
И	НШ-ДС 5	г.1		298	161
	6, 12	396		415	411
	424	Эврика		100, 221	Компас
К	4	252	О	295	СОШ 118
	108	167		187	Электроник
	168	Сказка.ру (155)	С	20, 368	400
	335	148		50	96
	410	IT- мир		11, 361	АртГрад
	НШ-ДС 152 с ОВЗ	Ш-И 113 с ОВЗ		269	312
	412, 261	СОШ 63		262	417
			239, 251	422	



На конец 2019 года организуют питание:

Район	Кол-во ДОУ, СП	ДОУ, которые питание организуют самостоятельно	кол-во ДОУ, СП	ДОУ, в которых питание организуют сторонние организации	кол-во ДОУ, СП
Д	11+2	360, Гимназия 31	1+1	90, 103, 120, Талантика, 162, 268, 370, 407, Конструктор успеха, Легополис, СОШ 44	10+1
И	17+1	35, 46, 140, 210, 305, Город мастеров, 396, Зодчий, Калейдоскоп, Гимназия 1	10+1	Эврика, 23, 47, 112, 403, 371, Парма	7
К	15+2	71, 137, Сказка.ру, 247, 252, 395, ШИ 113	6+1	85, 94, 97, 111, 148, 167, 281, 318, IT-мир, СОШ 63	9+1
Л	3	36, Театр на Звезде, 404	3	-	-
М	15+2	319, 387, СОШ 118	2+1	67, 134, 161, 176, 227, 272, 317, 393, 411, 419, Чулпан, Эрудит, Компас, СОШ Точка	13+1
О	10	-	0	22, 49, Галактика, 175, 358, 390, 394, 400, Гардарика, Электроник	10
С	22+1	69, 92, 96, 165, 178, 352	6	80, 87, 265, 287, 291, 296, 312, 364, 377, 369, 417, 418, 421, 422, ЭКОСАД, АртГрад, СОШ 94	16+1
Всего	93+8		28+4		65+4

2. Контроль безопасности и качества питания обучающихся

2.1. Информацию о проведении лабораторных испытаний за 2019 год представили все ДОУ (за 2018 год представили все ДОУ, за 2017 год не представили ДОУ Легополис, 195, 203, Гардарика, 47, 210, НИШ-ДС 152 с ОВЗ, 400, АртГрад, 50, 69, 70, 90, 96, 178, 251, 287, ЭКОСАД, 369, 418).

2.2. Все лабораторные испытания в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания в 2019 году проведены в 60 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, обеспечившие проведение всех необходимых лабораторных испытаний в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Легополис, 90, 103, 120, 162, 370, 407, Конструктор успеха	58 %	74 %	62 %
И	18	35, 140, 210, Парма, Город мастеров, 371, 403, Калейдоскоп, Гимназия 1	30 %	67 %	50 %
К	17	71, 85, 94, 97, 137, Сказка.ру, 247, 281, 395, IT-мир, Ш-И 113	48 %	83 %	65 %
Л	3	Театр на Звезде	17 %	67 %	33 %
М	17	134, 176, 227, 272, 317, 319, 393, Эрудит, Компас, 411, 419, СОШ Точка	29 %	79 %	71 %
О	10	49, Галактика, 175, 358, 390, 400	38 %	69 %	60 %
С	23	69, 80, 165, 265, 287, 291, 296, 364, 377, 418, 421, ЭКОСАД, СОШ 94	34 %	73 %	57 %
Всего	101		38 %	72 %	60 %



2.3. Не проведены лабораторные испытания в 4 ДОУ по различным причинам, (информация о причинах ДОУ представлена):

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, не обеспечившие проведение всех необходимых лабораторных испытаний в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	-	-	-	-
И	18	-	9 %	10 %	-
К	17	-	-	-	-
Л	3	-	-	17 %	-
М	17	СОШ 118, ДОУ 387	4 %	4 %	12 %
О	10	-	23 %	8 %	-
С	23	ДОУ 352, 92	9 %	3 %	8 %
Всего	101		6 %	4 %	4 %

2.4. Не представлены сопроводительные письма и опись протоколов лабораторных исследований ДОУ 112, 134 (63), 161, 175, 176, 296, 312, 317, 358, 390, 396, 403, 411, 418, 421, Чулпан, Компас, Легополис.

3. Контроль за качеством предоставляемых обучающимся готовых блюд

В соответствии с Положением 1 раз в год должны проводиться микробиологические исследования проб готовых блюд (2 блюда одного приема пищи).

3.1. Микробиологические исследования проб готовых блюд в 2019 году проводились во всех ДОУ, представивших протоколы лабораторных испытаний (не проводились в 2018 году - ДОУ 178, 298, в 2017 году – ДОУ 305).

3.2. Не соблюдены установленные объемы проведения микробиологических исследований проб готовых блюд (например, исследовано 1 блюдо, или 2 из разных приемов пищи) в 10 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, не обеспечившие соблюдение установленных объемов проведения микробиологических исследований проб готовых блюд в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	268 (Петропавловская 109 а, Решетникова, 30)	5 %	5 %	8 %
И	18	Эврика (пр. Декабристов, 33а), 46 (Стахановская, 51а), 112 (Чердынская, 18а), 271 (Советской армии, 25а), 396 (Снайперов, 21, Формовщиков, 5)	30 %	-	28 %
К	17	167 (Нахимова 14а, 18а)	13 %	-	6 %
Л	3	-	-	-	-
М	17	Чулпан	21 %	-	6 %
О	10	-	15 %	15 %	-
С	23	312 (Льва Шатрова, 21), 422 (1-я Красноармейская ,17А)	13 %	-	9 %
Всего	101		16 %	2 %	10 %

3.3. В протоколах, представленных ДОУ 96 (Клары Цеткин, 17а) (1 блюдо), Гардарика (по 1 блюду в каждом корпусе – 3), зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры в пробах блюд (в 2018 году – ДОУ АртГрад, в 2017 году – ДОУ 100, 417).

4. Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд в части закладки продуктов питания

В соответствии с Положением 1 раз в год должны проводиться исследования калорийности и соответствия химического состава блюд одного приема пищи рецептуре.

4.1. Не соблюдены объемы исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре (например, 1 блюдо вместо 1 приема пищи или блюда из разных приемов пищи) в 22 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, не обеспечившие объемы исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Талантика, 268, Гимназия 31	-	16 %	23 %
И	18	Эврика, 46, 47, 112, Зодчий, 305, 396	22 %	5 %	39 %
К	17	111, 148, 167, 252	26 %	4 %	24 %
Л	3	404	67 %	17 %	33 %
М	17	161	21 %	4 %	6 %
О	10	22, Электроник	15 %	8 %	20 %
С	23	312, 369, 417, 422	9 %	7 %	17 %
Всего	101		18 %	7 %	22 %

В данном случае оценить калорийность 1 приема пищи не представляется возможным.

4.2. Отклонение содержания основных пищевых веществ или калорийности в блюде от установленного технологической картой ниже допустимого уровня 95% или выше допустимого уровня 105 % в 46 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, у которых имеются отклонения содержания основных пищевых веществ или калорийности в блюде от установленного технологической картой в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Конструктор успеха (Машинистов, 43А), 90 (В.Каменского д.8, 14), 103 (Голева 4, Крисанова 39а), Талантика, 360, 370 (Подлесная 21), 407 (Костычева 34), Гимназия 31	16 %	-	62 %
И	18	Эврика (Нефтяников, 22а), 23, 47 (Подводников, 12), 140 (Архитектора Свизева, 36), Парма, Зодчий (Баумана, 56), Калейдоскоп, 371, 396 (Сивкова, 28)	26 %	19 %	50 %
К	17	97 (Ушакова, 28 а), 111, 148 (Охотников, 8, М.Рыбалко, 17 а), 167 (Автозаводская, 42), 252 (Закамская 44А), СОШ 63 (Херсонская, 2)	13 %	22 %	35 %
Л	3	36 (Крисанова 22а, 20а)	17 %	-	33 %
М	17	161 (Ким, 103, 105, Студенческая, 7), 317, 319, Эрудит, 419, СОШ Точка Компас (Ивановская, 13а, Хрустальная, 13а),	38 %	8 %	41 %
О	10	22 (Уссурийская, 23), 49, Галактика (Веденеева, 71а), 175, Электроник (Веденеева, 13а)	31 %	8 %	50 %



С	23	АртГрад (Тбилисская 21а, Солдатова 17а), 96 (Клары Цеткин, 17а, Коминтерна,4), 165 (Мира, 19, 5), 291 (Льва Шатрова,16), 178 (Белинского, 53, Г. Успенского, 6), 312 (Комсомольский проспект, 886), 364 (проезд Серебрянский 12, 10), 417 (Кояновска,5), 421 (Чернышевского, 17в), 422 (Народовольческая, 28),	31 %	7 %	43 %
Всего	101		26 %	10 %	46 %

Подобные нарушения свидетельствуют о несоблюдении технологии приготовления блюд в части закладки продуктов.

4.3. Не представили протоколы лабораторных исследований калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре СОШ 44, ДОУ 318 (в 2018 году ДОУ 251, 411, 80, в 2017 году ДОУ 24, Талантика, Зодчий, 36, 319, 265), то есть *контроль калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре данными учреждениями не осуществляется.*

5. Контроль за санитарным состоянием предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами

В соответствии с Положением 1 раз в год должны проводиться микробиологические исследования 10 смывов с предметов производственного окружения на наличие санитарно – показательной микрофлоры БГКП (бактерии группы кишечной палочки).

5.1. Не проведены исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности в ДОУ 360 (в 2018 году – в ДОУ 273, в 2017 году – в ДОУ 24, 305, 318, 415, 390, 352, 273), то есть *контроль за санитарным состоянием предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами, не осуществляется.*

5.2. Не соблюдены установленные объемы проведения исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности (исследовано менее 10 смывов) в 17 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, в которых не соблюдены установленные объемы проведения исследования в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	268	21 %	16 %	8 %
И	18	Эврика, 23, 46, 112, 271, 396	35 %	19 %	33 %
К	17	167, СОШ 63	26 %	17 %	12 %
Л	3	36	-	4 %	33 %
М	17	67	42 %	17 %	6 %
О	10	394	23 %	15 %	10 %
С	23	АртГрад, 87, 312, 369, 422	13 %	7 %	22 %
Всего	101		25 %	13 %	17 %

5.3. В протоколах ДОУ 422 (Фонтанная, 9а), 175 (Воркутинская,78, Карбышева, 34), 396 (Сивкова, 28), 46 (Чайковского, ба) *зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры* (в 2018 году – в ДОУ 6, 305, Город мастеров, 335, 22, 368, 50, в 2017 году – в ДОУ 271, 363, 404, 67, 319, 387, 394, 239, 269).

6. Выполнение натуральных норм питания детей

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» натуральные нормы питания детей должны быть выполнены в пределах 100%+/-5% (Приложение 10).

6.1. Натуральные нормы питания детей выполняются по всем продуктам в пределах 100% +/- 5 % в 40 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, в которых натуральные нормы выполняются в пределах 100%+/-5% в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	120, 103, Талантика, 162, 370, 407	68 %	74 %	46 %
И	18	47, 112, 210, 305, 403	39 %	67 %	28 %
К	17	71, 85, 94, 148, 167, 247, 281, Ш-И 113, СОШ 63	65 %	70 %	53 %
Л	3	36	50 %	67 %	33 %
М	17	Точка, 134, 317, Чулпан	50 %	88 %	224 %
О	10	49, Галактика, 175, Электроник, 400, Гардарика	54 %	69 %	60 %
С	23	80, 165, 291, 369, 377, 418, 421, 287, АртГрад	31 %	67 %	39 %
Всего	101		49 %	72 %	40 %

6.2. Не выполняются натуральные нормы питания детей в пределах 100%+/-5% по 1-5 продуктам в 47 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, в которых натуральные нормы не выполняются в пределах 100%+/-5% по 1-5 продуктам в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Конструктор успеха (Машинистов 46, 51), 268 (Петропавловская, 80, Толмачева, 2, Якуба Коласа, 12), Легополис, 360, Гимназия 31, СОШ 44	26 %	26 %	46 %
И	18	140, 23, 35, 46, Город мастеров, 371, Парма, 271, Колейдоскоп, Гимназия 1	39 %	14 %	56 %
К	17	111, 137, 252, 318, 395, Сказка.ру, IT-мир	26 %	30 %	41 %
Л	3	Театр на Звезде, 404	33 %	33 %	67 %
М	17	67, 161 (Ким, 103, 105, Студенческая, 7), 176 (Юрша, 60), 227, 272, 387, 393, СОШ 118, Эрудит, 411 (Целинная, 11а), Компас, 419	8 %	4 %	71 %
О	10	358, 390	15 %	31 %	20 %
С	23	69, 92, 96, 178, 352, 364, 417, 422 (Народовольческая, 28, Фонтанная, 9а)	31 %	20 %	35 %
Всего	101		26 %	21 %	47 %

6.3. Не выполняются натуральные нормы питания детей в пределах 100%+/-5% по 6 продуктам и более в 14 ДОУ:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, в которых натуральные нормы не выполняются в пределах 100%+/-5% по 6 продуктам и более в 2019 году	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	90 (Гатчинская, 11, Барамзиной, 52)	5 %	-	8 %
И	18	Эврика (Декабристов 33а), Зодчий, 396 (Снайперов, 21, Формовщиков, 5)	22 %	19 %	16 %
К	17	97	9 %	-	6 %
Л	3	-	17 %	-	-

М	17	319	42 %	-	6 %
О	10	22 (Водозаборная, 1), 394	31 %	-	20 %
С	23	87, 265, 296, 312 (Л.Шатрова, 21), ЭКОСАД (Казахская, 56), СОШ 94	38 %	13 %	26 %
Всего	101		25 %	7 %	13 %

Значительные отклонения от установленных пределов выполнения натуральных норм свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны ДОУ деятельности организатора питания в части закладки продуктов питания, а также о возможной несбалансированности 10-дневного меню.

Выводы.

1. В 2019 году наблюдается снижение значения большинства показателей по вопросу осуществления ДОУ контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части обеспечения безопасного и качественного питания обучающихся:

№ п/п	Показатели по вопросу осуществления ДОУ контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части обеспечения безопасного и качественного питания обучающихся	2017 год	2018 год	2019 год	Динамика по сравнению с 2018 годом
1.	Количество ДОУ	134+6	130+6	93+8	- 37+2
2.1.	Доля ДОУ, которые провели лабораторные испытания	86 %	96 %	96%	0 %
2.2.	Доля ДОУ, обеспечивших проведение лабораторных испытаний в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания	38 %	72 %	60%	- 12 %
2.3.	Доля ДОУ, не обеспечивших проведение лабораторных испытаний в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания по различным причинам	6 %	4 %	4%	0 %
3.	Контроль за качеством предоставляемых обучающимся готовых блюд				
3.1.	Доля ДОУ, обеспечивших проведение микробиологических исследований проб готовых блюд одного приема пищи в МОУ	99 %	99 %	100 %	+1 %
3.2.	Доля ДОУ, обеспечивших соблюдение установленных объемов проведения микробиологических исследований проб готовых блюд	84 %	98 %	90 %	- 8 %
3.3.	Доля ДОУ, подтвердивших безопасность предоставляемого питания	99 %	99 %	98 %	- 1%
4.	Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд в части закладки продуктов питания				
4.1.	Доля ДОУ, обеспечивших соблюдение объемов исследования калорийности и соответствия химического состава блюд	82 %	93 %	78%	-15 %



	рецептуре				
4.2.	Доля ДОУ, подтвердивших содержание основных пищевых веществ или калорийности в блюде в установленных пределах 100%+/-5%	74 %	90 %	54%	- 36 %
4.3.	Доля ДОУ, обеспечивших контроль калорийности блюд и соответствия химического состава блюд рецептуре	96 %	98 %	98%	0 %
5.	Контроль за санитарным состоянием предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами				
5.1.	Доля ДОУ, обеспечивших проведение исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности	95 %	99 %	99%	0 %
5.2.	Доля ДОУ, обеспечивших соблюдение установленных объемов проведения исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности	75 %	87 %	83%	- 4 %
5.3.	Доля ДОУ, подтвердивших чистоту смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности	94 %	95 %	96 %	+ 1 %
6.	Выполнение натуральных норм питания детей				
6.1.	Доля ДОУ, в которых натуральные нормы выполняются в пределах 100%+/-5%	49 %	72 %	40%	- 32 %
6.2.	Доля ДОУ, в которых натуральные нормы не выполняются в пределах 100%+/-5% по 1-5 продуктам	26 %	21 %	47%	+ 26 %
6.3.	Доля ДОУ, в которых натуральные нормы не выполняются в пределах 100%+/-5% по 6 продуктам и более	25 %	7 %	13%	+ 6 %

2. Контроль качества и безопасности питания подтвержден лабораторными исследованиями, выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов, в 38 % ДОУ, что на 24 % ниже, чем 2018 году:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, подтвердившие качество и безопасность питания лабораторными исследованиями	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Легополис, 120, 162	58 %	74 %	23 %
И	18	35, 210, Город мастеров, 403, Гимназия 1	17 %	38 %	28 %
К	17	71, 85, 94, 137, Сказка.ру, 247, 281, 395, IT-мир, Ш-И 113	35 %	70 %	59 %
Л	3	Театр на Звезде	17 %	50 %	33 %
М	17	134, 176, 227, 272, 393, 411	21 %	71 %	35 %
О	10	358, 390, 400	23 %	54 %	30 %
С	23	69, 80, 265, 287, 296, 377, 418, ЭКОСАД, СОШ 94	13 %	63 %	39 %
Всего	101		54 %	62 %	38 %

3. Допущено отклонение от объемов лабораторных испытаний, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания (например: 1 блюдо вместо 2 или 5 смывов вместо 10) в 31 % ДОУ, что на 14 % выше, чем в 2018 году:



Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, допустивших отклонение от объемов испытаний, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Талантика, 268, Гимназия 31, СОШ 44	16 %	26 %	31 %
И	18	Эврика, 23, 46, 47, 112, 271, Зодчий, 305, 396	39 %	29 %	50 %
К	17	111, 148, 167, 252, 318, СОШ 63	43 %	9 %	35 %
Л	3	404, 36	50 %	17 %	67 %
М	17	67, 161, Чулпан	50 %	8 %	18 %
О	10	22, 394, Электроник	23 %	23 %	30 %
С	23	87, 312, 369, 417, 422, АртГрад	13 %	10 %	26 %
Всего	101		31 %	16 %	33 %

4. Отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в ДОУ, где 2 и более нарушения номенклатуры лабораторных исследований, которая определена в Положении, 3 и более нарушений Положения в части проведения лабораторных исследований, представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания в 14 % ДОУ, что на 5 % ниже, чем в 2018 году:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, в которых отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в ДОУ	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	268, 360, СОШ 44	11 %	11 %	23 %
И	18	Эврика, 46, 112, 396	35 %	33 %	22 %
К	17	167, 318	4 %	13 %	12 %
Л	3	-	50 %	50 %	-
М	17	387, СОШ 118	21 %	13 %	12 %
О	10	Гардарика, 175	38 %	31 %	20 %
С	23	92, 96, 312, 352, 422	13 %	13 %	22 %
Всего	101		19 %	19 %	18 %

5. Зафиксированы систематические нарушения контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2018 и 2019 годах в ДОУ (имеются 3 и более нарушения требований по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований, или представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания) в 15 % ДОУ, что на 2 % выше, чем в 2018 году:

Район	Кол-во ДОУ	ДОУ, в которых отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в ДОУ	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	268	11 %	-	8 %
И	18	46	26 %	24 %	5 %
К	17	167	9 %	4 %	6 %
Л	3	-	17 %	33 %	-
М	17	СОШ 118	17 %	8 %	6 %
О	10	Гардарика, 175	15 %	31 %	20 %
С	23	92	9 %	10 %	4 %
Всего	101		14 %	13 %	7 %



6. Отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в ДОО, в которых не выполняются натуральные нормы питания детей в пределах 100%+/-5% по 6 продуктам и более в 13 % ДОО, что на 6 % выше, чем в 2018 году:

Район	Кол-во ДОО	ДОО, в которых натуральные нормы не выполняются в пределах 100%+/-5% по 6 продуктам и более	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	90 (Гатчинская, 11, Барамзиной, 52),	5 %	-	8 %
И	18	Эврика (Декабристов 33а), Зодчий, 396 (Снайперов, 21, Формовщиков, 5)	22 %	19 %	16 %
К	17	97	9 %	-	6 %
Л	3	-	17 %	-	-
М	17	319	42 %	9 %	6 %
О	10	22 (Водозаборная, 1), 394	31 %	-	20 %
С	23	87, 265, 296, 312 (Л.Шатрова, 21), ЭКОСАД (Казахская, 56), СОШ 94	38 %	13 %	26 %
Всего	101		25 %	7 %	13 %

7. Зафиксированы систематические нарушения контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2018 и 2019 годах в ДОО в части обеспечения выполнения натуральных норм питания МОУ:

Район	Кол-во ДОО	ДОО, в которых отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в части обеспечения выполнения натуральных норм питания детей	2018 год	2019 год
Д	13	-	-	-
И	18	-	19 %	-
К	17	-	-	-
Л	3	-	-	-
М	17	319	8 %	6 %
О	10	-	-	-
С	23	296, 312, ЭКОСАД	20 %	13 %
Всего	101		9 %	4 %

Предложения:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, допустившим:

1.1. нарушение критерия эффективности организации питания в ДОО «наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания, проведенных уполномоченными органами в соответствии с требованиями Положения» (п. 3.4. Положения), а именно: 2 и более нарушений Положения в части проведения лабораторных исследований, наличие протоколов, не подтверждающих безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания или не проведение лабораторных исследований:

Район	№ образовательных учреждений
Д	268, 360, СОШ 44
И	Эврика, 46, 112, 396
К	167, 318



М	387, СОШ 118
О	Гардарика, 175
С	92, 96, 312, 352, 422

1.2. нарушение критериев эффективности организации питания в ДООУ «выполнение натуральных норм питания детей (100% +/- 5%)», «соблюдение рациона питания согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13» (п. 3.1., 3.2. Положения), а именно: невыполнение натуральных норм по 6 продуктам и более или не представление отчета о выполнении натуральных норм питания детей:

Район	№ образовательных учреждений
Д	90
И	Эврика, Зодчий, 396
К	97
М	319
О	22, 394
С	87, 265, 296, 312, ЭКОСАД, СОШ 94

- проанализировать причины неисполнения Положения в части проведения лабораторных испытаний и/или выполнения натуральных норм;
- представить письменные объяснения в сектор по организации питания департамента образования.

Срок: 01.09.2020

2. Предупредить о недопустимости сокращения объема лабораторных испытаний руководителей ДООУ и, следовательно, выполнения критерия 3.4. эффективности организации питания в ДООУ «наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания, проведенных уполномоченными органами в соответствии с требованиями Положения»:

Район	Кол-во ДООУ	ДООУ, допустивших отклонение от объемов испытаний, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания	2017 год	2018 год	2019 год
Д	13	Талантика, 268, Гимназия 31, СОШ 44	16 %	26 %	31 %
И	18	Эврика, 23, 46, 47, 112, 271, Зодчий, 305, 396	39 %	29 %	50 %
К	17	111, 148, 167, 252, 318, СОШ 63	43 %	9 %	35 %
Л	3	404, 36	50 %	17 %	67 %
М	17	67, 161, Чулпан	50 %	8 %	18 %
О	10	22, 394, Электроник	23 %	23 %	30 %
С	23	87, 312, 369, 417, 422, АртГрад	13 %	10 %	26 %
Всего	101		31 %	16 %	33 %

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение должностной инструкции руководителя (директора), а именно: пункта 3.2 в части обеспечения неукоснительного и своевременного выполнения правовых актов (приказов и распоряжений), пункта 3.95 в части создания необходимых условий для охраны здоровья обучающихся, в том числе для организации питания обучающихся, контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся:

3.1. допустивших 4 и более нарушений Положения в части проведения лабораторных исследований, представлены протоколы, не подтверждающие

безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания и/или допустивших аналогичные нарушения в 2018 году:

Район	№ образовательных учреждений
И	Эврика, 46
О	Гардарика, 175
С	92, 96, 312, 352, 422

3.2. не обеспечивших выполнение натуральных норм по 9 продуктам и более или не представившие отчет о выполнении натуральных норм питания детей и/или допустивших аналогичные нарушения в 2018 году:

Район	№ образовательных учреждений
И	Эврика, Зодчий
К	97
О	22
С	296, 312, ЭКОСАД, 87

3.3. не обеспечивших в 2018, 2019 годах полноту объема лабораторных испытаний ДООУ Талантика, 268, АртГрад.

4. Вновь назначенному руководителю ДООУ 387, а также руководителям ДООУ 396, 167, 419, СОШ 118, к которым присоединены ДООУ 6, 12, 108, 319, 295, допустившие нарушения организации питания и указанные в данном акте, взять на особый контроль вопросы организации питания в указанных учреждениях.

5. Руководителям всех муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

5.1. обеспечить наличие и выполнение в плане контроля организации питания в ДООУ комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности организации питания, в том числе проведение лабораторных испытаний и выполнение натуральных норм в соответствии с критериями эффективности организации питания, указанными в п.3. Положения;

Срок: постоянно

5.2. в случае, если проведенные исследования подтвердили несоответствие предоставленного питания требованиям санитарного законодательства, обеспечить устранение выявленных нарушений; соответствие требованиям предоставленного питания подтвердить повторными лабораторными исследованиями.

Срок: постоянно

6. Руководителям ДООУ, имеющим пищеблок для организации питания в форме буфета – раздаточной, обеспечить проведение лабораторных исследований в полном объеме, за исключением исследования калорийности, выхода блюд и соответствия химического состава блюд рецептуре.

Срок: постоянно



Председатель:

начальник сектора по организации питания управления имуществом комплексом
департамента образования администрации города Перми
Метелева Л.Г. _____

Члены комиссии:

начальник отдела образования Дзержинского района
департамента образования администрации города Перми
Кислицына О.Н. _____

начальник отдела образования Ленинского района
департамента образования администрации города Перми
Погудина А.М. _____

